

Seibel 2660

VassV9R01s096-100




Collection Vassal-Montpellier


5079Mtp1


2660 Seibel
III Blanche 11A2
IX 3 S tag
RA 196-100


III 11A2

2660 Seibel









Désignation : 2660 S
Clos Planche 3 Côté S N° 109
Vigueur : 1
Date de maturité : 4 (18.8.54)
Charge : 7-0

s. 1 4

faibles 32
33
X
X

Miller: ① 1 2 3 4 5
Désignation : 2660 Seibel
Clos III planche 11 - Rang A - Souche 2
Vigueur : 2
Date de Véraison : 5.8.65
Date de maturité : 30.8.65 + 2
Pourriture : 0
GRAPPE - G - ① - P - L - M - ①
BAIE : TG - ① - M - P.
Bl - Gr - Rs - Rg - ①

Charge

saver : ① - m - ar - fox - herb
s 1 disc. - sph. - ell. - Ov.
Obov. - cyl. - fus.
s 2 avec pépins - ~~apryène~~
s 3
s 4 jus : inc. - ~~coloré~~
s 5 }

Pédoncule : L - M - ①

DESIGNATION : 2660 Seibel
CLOS III PLANCHE 11 RANG A SOUCHE 2
Vigueur : 3
Port : érig - 1/2 érig - couché.
Date de Véraison : 22.7.66
Date de Maturité : 6.9.66 + 4
Pourriture : 0
Pédoncule : ①
Millerandage : 0 13
GRAPPE : G - ① - P : L - M - ①
BAIE : TG - G - ① - P.
disc. - sph. - ell. - ov.
obov. - cyl. - fus.
Couleur : Bl - Gr - Rs - Rg - ①
Saveur : s - m - ar - fox - herb.
CHARGE :
s 1
s 2
s 3 avec pépins - ~~apryène~~.
s 4 Jus : ~~inc.~~ - coloré.
s 5 4

Année 1958

2.660 S.

N° Planche Côté

38109

		D A T E S									
Nombre total		21.3	26/3
1	3	1	2	x
2	faute
3	4	0	1
4
5

D e 26-3-58

II^e

Année 1959

2660 S'

N° Planche Côté

38109

		D A T E S									
Nombre Total		17.3
1	2	2
2	2	2
3	2	1
faute
X

D e 17-3-59

Côté •

DE 16-3-60x

266.0.5

Dk 26-3-1966

Désignation : 2660 Seibel

VASSAL Planche 3 Côté S N° 109 Souche 1 2 3 4 5

(A) BOURGEONNEMENT

Colonne

- 31 - épanoui 4 - moyen (5) - globuleux 6 .
32 - glabre 4 - sétueux 5 - velouté 6 - aranéeux 7 -
duveteux 8 - cotonneux (9) .
30 - blanc (0) - fauve ou roux 1 - carminé 2 - à liseré
carminé (3) - cuivré 4 - jaune 5 - à plages bron-
zées 6 - entièrement bronzé 7 - vert 8 -
autre 9 .

(D) JEUNES FEUILLES DU HAUT

se f. étalée

- 31 - étalées 7 - en gouttière (8) - autres 9 .
39 - ^{0 aranéeux} glabres 4 - sétueuses 5 - veloutées 6 - aranéeu-
d (ses 7 - duveteuses 8 - cotonneuses (9) .
29 - blanches 0 - fauves ou rousses 1 - carminées 2 -
à liseré carminé 3 - cuivrées 4 - jaunes (5) - à
plages bronzées 6 - entièrement bronzées 7 - ver-
tes 8 - autres 9 . Dans le cas où la première feuille
détachée est à liseré carminé, la couleur de la 2° et de
la 3° feuille détachées sera notée.

Truel 2-5-55

Désignation :

2660 Seibel

VASSAL

Planche

3

Côté

S

N° 109

Souche (1) 2 3 4 5.

(A) BOURGEONNEMENT.

Colonne

31 - Gpanoui (4) - moyen 5 - globuleux 6.

32 - glabre 4 - sétueux 5 - velouté 6 - aranéeux 7 - duveteux 8 -
cotonneux (9).

30 - blanc 0 - fauve ou roux 1 - carminé 2 - à liseré carminé (3) -
cuivré 4 - jaune 5 - à plages bronzées 6 - entièrement bronzé 7 -
vert 8 - autre 9.

(D) JEUNES FEUILLES DU HAUT.

31 - étalées 7 - en gouttière (8) - autres 9.

39 - glabres 4 - sétueuses (5) - veloutées 6 - aranéeuses 7 -
duveteuses 8 - cotonneuses (9).

29 - blanche 0 - fauves ou rousses 1 - carminées 2 -
à liseré carminé (3) - cuivrées 4 - jaunes 5 - à plages bronzées (6) -
entièrement bronzées 7 - vertes 8 - autres 9.

Dans le cas où la première feuille détachée est à liseré carminé, la couleur
de la 2° et de la 3° feuille détachées sera notée.

Tinet 57

faible
23 MAI 1955

N° ordre

Désignation : 2660 Seibel

VASSAL Planche 3 côté S N°109 souche ① 2 3 4 5

(E) JEUNES FEUILLES DU BAS

Colonne

- 26 - glabre 4 - sétueux ⑤ - velouté 6 - aranéeux ⑦ -
duveteux 8 - cotonneux 9 .
- 27 - sur nervures ⑦ - sur limbe ⑧ .
- 27 - à limbe plan 1 - en gouttière 2 - involuté 3 -
révoluté 4 - tourmenté 5 .
- 28 - à lobes: plan 1 - en gouttière 2 - involuté ③ -
révoluté 4 - tourmenté 5 .
- 29 - blanc 0 - fauve ou roux 1 - carminé 2 - à liseré
carminé 3 - cuivré 4 - jaune 5 - à plages bron-
zées 6 - entièrement bronzé 7 - vert ⑧ - autre 9 .
- 30 - à pétiole glabre 4 - sétueux ⑤ - velouté 6 - ara-
néeux 7 - duveteux 8 - cotonneux 9 .
- 31 - totalement ① - sillon 2 .

(F) RALEAU HERBACÉ AU VOISINAGE DE LA FLORAISON

- 31 - à contour uni 7 - anguleux 8 - côtelé ⑨ .
- 32 - glabre ② - à épines ou analogues 3 - à poils mas-
sifs 4 - sétueux 5 - velouté 6 - aranéeux 7 -
duveteux 8 - cotonneux 9 .
- 33 - entièrement 1 - partiellement 2 .
- 34 - vert 1 - coloré d'un seul côté 2 - à raies colo-
rées 3 - à noeuds colorés 4 - coloré 5 - autre 6 .
- 34 - entièrement 7 - partiellement 8 .

(I) FLEUR

- 35 - bouton floral: gros 1 - moyen 2 - petit 3 .
- 35 - morphologiquement: mâle 7 - hermaphrodite ⑧ - femel-
le 9 . pas de fleurs.

Tuet 12.6.55

N° ordre

Désignation

2660 Seibel

VASSAL planche 3 côté S N° 108 bouche ① 2 3 4 5

FEUILLE ADULTE

- Petite 1 - moyenne ② - grande 3.
- Face supérieure : limbe et nervures : glabre ④ - sétueux 5 - velouté 6 - aranéeux 7 - duveteux 8 - cotonneux 9.
- Face inférieure : nervures : glabre 4 - sétueux ⑤ - velouté 6 - aranéeux 7 - duveteux 8 - cotonneux 9.
limbe : glabre 4 - sétueux ⑤ - velouté 6 - aranéeux 7 - duveteux 8 - cotonneux 9.
- Limbe : plan 1 - en gouttière 2 - involuté 3 .
révoluté ④ - tourmenté 5.
- Lobes : plan 1 - en gouttière 2 - involuté 3.
révoluté ④ - tourmenté 5.
- Surface : unie 1 - ondulée 2 - finement bullée 3 - grossièrement bullée ④ - gaufrée 5 - plissée au point pétiolaire ⑥.
- Nervures : face supérieure : verte 1 - point pétiolaire rouge 2 - partiellement rouge ③ - entièrement rouge 4.
face inférieure : verte 1 - partiellement rouge ⑤ - entièrement rouge 4.
- Couleur : vert jaune 1 - vert franc ② - vert foncé 3.
vert plombé 4 - autre 5.

PETIOLE

- Long 1 - moyen ② - court 3.
- glabre 4 - sétueux ④ - velouté 6 - sillon 7 - partiellement 8 - totalement ⑧.
- aranéeux 4 - duveteux 5 - cotonneux 6 - partiellement 7 - totalement 8.
- coloré 1 - partiellement coloré ② - autre 3.
- angle pétiole/limbe : inférieur à 90° (1) - égal à 90° ② - supérieur à 90° (3).
- angle pétiole/rameau : inférieur à 90° (1) - égal à 90° ② - supérieur à 90° (3).

Bonnel 57

N° d'ordre

Désignation

2.660 S

VASSAL planche 3 côté S N° 109 souche (1) (2) 3 4 5

pas de grappe en 1954

faible en 1958

GRAPPE

- Grosse (1) - Moyenne 2 - Petite 3.
- Lâche 4 - Moyenne 5 - Compacte (6).
- A pédoncule non visible 7 - visible (8) - long 9.
- A pédoncule herbacé 1 - mi-aoûté (2) - aoûté jusqu'à la première ramification 3.
- Axe de la rafle coloré 4 - non coloré (5).

BAIE

- Très grosse 1 - Grosse 2 - Moyenne (3) - Petite 4 - très petite 5 - de taille régulière (7) - irrégulière 8.
- De couleur blanc 1 - gris 2 - rose 3 - rouge 4 - noir (5).
- Très pruinée 7 - pruinée (8) - non pruinée 9.
- Coloration régulière (1) - irrégulière 2.
- Forme : discoïde 0 - sphéroïde (1) - ellipsoïde 2 - ovoïde 3 - troncovoïde 4 - obovoïde 5 - cylindroïde 6 - fusiforme 7 - arquée 8 - autre 9.
- A ombilic persistant (1) - non persistant 2.
- A section transversale : régulière (3) - irrégulière 4 - côtelée 5.
- Région ombilicale déprimée 6 - non déprimée (7).
- A jus incolore (1) - coloré 2.
- A peau fine 3 - moyenne (4) - épaisse 5.
- A pulpe charnue 6 - juteuse (7) - molle 8.
- A saveur neutre (1) - fade 2 - musquée 3 - aromatique 4 - foixée 5 - herbacée 6 - spéciale 7.
- A pédicelle long 1 - moyen (2) - court 3.
- A pédicelle de couleur : verte (4) - rouge 5 - irrégulière 6.
- A bourrelet de couleur verte (7) - rouge 8 - irrégulière 9.
- A bourrelet : évident 1 - peu apparent (2).
- A pinceau : court (4) - moyen 5 - long 6.
- A pinceau : coloré 8 - non coloré (9).
- De séparation facile (égrenouse) 1 - difficile (2).

Anges
1958

Piquemad 20-8-54

Dénomination 2660. Saibel
Planche ..III... M.A.2..... Côté Rang souche 1-2-3-4-5 -

SARMENT DE VIGNE

Sarment : long (1), moyen (2), court (3).
: grêle (1), fort (2). moyen
: ramifié (1) peu ramifié (2).

Ecorce : adhérente avec lenticelles (1), résistante se détachant en lames (2).

Section transversale : circulaire (1), elliptique (2) aplatie (3), autre (4).

Surface : unie (1), anguleuse (2), striée (3) côtelée (4).
: pruinée (1) partiellement pruinée (2), non pruinée (3).
: glabre (2), à épines ou analogues (3), à poils massifs (4),
sésieux (5), velouté (6), aranéeux (7), duveteux (8), cotonneux (9).
: entièrement (1), partiellement (2), sur les noeuds (3).

Villosité : blanche (1), fauve ou rousse (2), grise (3).

Noeuds : aplatis (1), effacés (2) globuleux (3), saillants (4).

Mérithalle de longueur moyenne : 12 cms.
: gris (1), jaune (2), beige (3), marron clair (4), marron foncé (5)
brun rouge (6), violacé (7), autre (8).
: uniforme (1), à raies (2) bandes (3), ou noeuds (4).
: plus foncé (0), de couleur gris (1), jaune (2), beige (3), marron
clair (4), marron foncé (5), brun rouge (6), violacé (7), autre (8).
Yeux : pointus en dard (1), conique (2), arrondis (3).
: marron (1), brun rouge (2), gris (3).
Cordon pétioleaire : étroit (1), large (2).
: saillant (1), effacé (2).
: sinueux (1), rectiligne perpendiculaire (2),
: rectiligne descendant (3), rectiligne ascendant (4).

Calvo 71

N° d'ordre : Désignation : 2.660 S.
Origine :
Emplacement : 3.S.109. Vas. Vign.

- 8 - Angle des nervures 1 - (2) - 3.
9 - L_1/L (1) - (2) - 3.
10 - L_2/L (1) - 2.
11 - Lobes 1 - (3) - (5) - 7 - 9.
12 - S. lat. sup. (prof.) 0 - (1) - 2 - 3.
13 - S. lat. inf. (prof.) (0) - (1) - 2 - 3.
14 - S. pét. (forme) (1) - (2) - 3 - 4 - 5 - 6.
15 - S.L.S. (forme) 0 - (1) - 2 - 3 - 4 - 5 - 6 - 7 - 8.
16 - Dents : Forme 1 - 2 - (3).
17 - Dents : Méd/B. (1) - 2 - 3.
18 - Angle lob. term. 1 - (2) - (3).
19 - Base nerv. (gar ou dég.) 1 - (2) - 3.
20 - Nombre de dents : S.P. 1 - 2 - (3) - (4) - 5 - 6 - 7 - 8 - 9.
21 - Angle L_3 L'_3 : 1 - (2) - 3.
22 - Largeur S.P. : (1) - (2) - 3 - 4 - 5.
23 - Dent terminale du lobe latéral supérieur :

Direction : 1 - (2) - 3.
Forme : 4 - (5).
Médiane/Base : (6) - (7) - 8.

Toute st